

Tabla 14. *Jasonia saxatilis-Linarietum cadevallii* A. & O. Bolòs 1950 corr. O. Bolòs 1967

Inventario N.º de orden	PI0012 [1]	PI0013 [2]	PI0014 [3]	PI0015 [4]	PI0016 [5]	PI0018 [6]	PI0019 [7]	PI0017 [8]	PI0020 [9]	[Sin.]
Altitud (m)	995	960	935	810	1145	1555	1815	1030	1165	
Orientación	S	SSW	SSE	S	W	S	S	S	SW	
Inclinación (º)	70	75	40	50	80	75	65	80	70	
Cobertura total (%)	15	15	25	<10	10	15	15	25	10	
Área (m <sup>2</sup> )	16	15	5	35	5	50	20	10	20	
Características de asociación y alianza ( <i>Asplenion petrarchae</i> )										
<i>Jasonia saxatilis</i>	2.2	1.1	1.2	1.2	.	2.2	2.2	+	2.2	V
<i>Chaenorhinum origanifolium origanifolium</i>	+	+	+	.	+.2	.	.	.	.	III
<i>Sedum dasyphyllum dasyphyllum</i>	+	+.2	2.2	+	+.2	1.3	+.2	.	.	IV
Características de orden ( <i>Asplenietalia petrarchae</i> ) y clase ( <i>Asplenietea trichomanis</i> )										
<i>Globularia repens</i>	+.2	2.3	.	+.2	.	+.2	1.2	2.3	.	IV
<i>Asplenium ruta-muraria ruta-muraria</i>	+	+.2	+.2	.	+	+	+	+	.	III
<i>Asplenium fontanum fontanum</i>	+	+.2	.	+.2	1.2	.	.	.	.	III
<i>Hieracium glaucinum</i>	.	+	.	1.2	.	+	+	.	.	III
<i>Ramonda myconi</i>	.	.	.	+	1.2	.	.	.	+	II
<i>Ceterach officinarum officinarum</i>	.	.	.	+.2	+.2	.	.	.	+.2	II
Acompañantes										
<i>Thymus vulgaris palearensis</i>	+.2	+.2	.	+	+.2	.	+.2	+	+.2	IV
<i>Galium lucidum fruticosens</i>	+.2	+	+.2	+.2	.	.	.	+	.	III
<i>Teucrium chamaedrys</i>	+	+	.	.	+.2	+	+	+	.	III
<i>Carex halleriana</i>	+.2	+.2	.	.	.	+.2	+	+.2	.	III
<i>Lavandula angustifolia pyrenaica</i>	1.2	.	.	+.2	+.2	.	.	.	1.2	III
<i>Juniperus phoenicea phoenicea</i>	1.1	.	.	.	.	(+)	.	+	+	III
<i>Fumana ericoidea</i>	+.2	+	.	.	.	+	.	+	.	III
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	+.2	+	.	.	.	.	.	+	.	II
<i>Asperula cynanchica brachysiphon</i>	+	+	.	.	.	.	.	+	.	II
<i>Amelanchier ovalis</i>	+	+	.	.	.	.	.	.	+	II
<i>Euphorbia characias characias</i>	+	.	+	.	.	+	.	.	.	II
<i>Rosmarinus officinalis</i>	+	.	+	.	.	.	.	1.2	.	II
<i>Buxus sempervirens</i>	1.1	.	.	+	.	.	.	.	+.2	II

**Características de orden (*Asplenietalia petrarchae*) y clase (*Asplenietea trichomanis*) presentes en menos de 3 inventarios:** *Asplenium trichomanes*, 4(+.2); *Bupleurum angulosum*, 3 y 7; *Erinus alpinus alpinus*, 4(+.2); *Potentilla alchimilloides*, 7; *Saxifraga longifolia longifolia*, 6; *Saxifraga paniculata*, 6; *Silene saxifraga*, 3(+.2) y 7.

**Acompañantes:** *Antirrhinum majus majus*, 6; *Arenaria grandiflora grandiflora*, 1 y 6; *Aristolochia paucinervis*, 5; *Campanula rotundifolia*, 7; *Coronilla emerus*, 4; *Cynoglossum creticum*, 3; *Echinopartum horridum*, 6(1.2); *Festuca gr. ovina*, 1(+.2); *Galium pumilum marchandii*, 6; *Genista scorpius scorpius*, 2 y 9(1.2); *Geranium robertianum*, 3(+.2); *Hellanthemum oelandicum*, 1; *Helictotrichon sedenense*, 2(+.2); *Hippocratea comosa*, 6; *Iberis carnosa*, 6; *Juniperus oxycedrus oxycedrus*, 6; *Paronychia kapela serpylliifolia*, 2; *Quercus ilex ballota*, 8 y 9(+.2); *Q. subpyrenaica*, 9; *Reseda glauca*, 7; *Rhamnus alaternus alaternus*, 8 y 9(+.2); *Sanguisorba minor minor*, 4; *Satureja montana montana*, 2; *Sedum album*, 3(2.2); *S. sediforme*, 1 y 6(+.2); *Sempervivum tectorum tectorum*, 2; *Stachys recta recta*, 4; *Stipa calamagrostis*, 4(+.2).

#### Localidades:

- 1 [PI0012]: A, Fanlo, barranco lateral, BH6014, 9-VI-1997, JLB, 090697E
- 2 [PI0013]: E, Puértolas, río Yaga, BH6519, 13-VI-1997, JLB, 130697B
- 3 [PI0014]: A, Fanlo, barranco lateral, BH6014, 9-VI-1997, JLB, 090697C
- 4 [PI0015]: A, Fanlo, km 6, BH6112, 12-VI-1996, JLB, 120696L
- 5 [PI0016]: A, Fanlo, sobre las Bordas de Aso, BH5816, 7-VI-1997, JLB, 070697A
- 6 [PI0018]: A, Fanlo, camino de Bestué a San Urbez, pasado la Collata Os Pueyos, BH6015, 24-VI-1997, JLB, 240697F
- 7 [PI0019]: O, Torla, Gallinero, Faja Racón, YN4126, 16-VIII-1997, JLB, 160897F
- 8 [PI0017]: A, Fanlo, barranco lateral, BH6014, 9-VI-1997, JLB, 090697D
- 9 [PI0020]: A, Fanlo, sobre las Bordas de Aso, BH5816, 7-VI-1997, JLB, 070697C