

Tabla 22. *Festucetum glaciatae-pyrenaicæ* Rivas-Martínez 1977 typicum

Inventario	Nº de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[Sín]
Altitud (m)	WNW	SW	NW	W	NW	S	SE	NE	ENE	E	NE	NE	E	NE	NE	W	NNW	S	W	N	W	N	*	S	
Orientación	35	35	20	10	5	20	10	20	20	5	20	20	40	5	15	-	5	15	-	5	25	10	*	35	
Inclinación (%)	2250	2590	2645	2580	2150	2180	2380	2620	2470	2590	2480	2600	2380	2700	2380	2410	2700	2350	2200	2350	2420	2550	2340	2500	
Cobertura total (%)	5	10	25	5	-	30	40	30	15	15	50	25	40	35	5	25	10	50	25	5	10	15	1	25	
Área (m ²)	50	25	30	10	50	20	50	40	25	25	100	100	100	80	25	25	100	100	10	25	25	25	25	25	
Características de asociación																									
<i>Festuca pyrenaica</i>																									
<i>Festuca glacialis</i>																									
Características de unidades superiores																									
<i>Crepis pygmaea pygmaea</i>	1	+	+2	+	1	2	2	2	1	1	-	+	3	1	1	1	+	2	1	+	3	+	1.1	IV	
<i>Carduus carlinoides carlinoides</i>	+	+	-	+	+	+	1	1	1	-	+	+	+	1	1	+	+	1	+	1	+	1	+	IV	
<i>Galium pyrenaicum</i>	+	1.1	-	+	+	-	1	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III	
<i>Prizedia alpina alpina</i>	+	+	1.2	+	+	-	+	-	1	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III	
<i>Ranunculus parnassifolius</i>	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	
<i>Heterocarpus</i>																									
<i>Saxifraga oppositifolia</i>																									
<i>Linaria alpina alpina</i>																									
<i>Veronica nummularia</i>																									
<i>nummularia</i>																									
<i>Campanula cochlearifolia</i>																									
<i>Veronica aragonensis</i>																									
<i>Oxyria digyna</i>																									
<i>Saxifraga praetermissa</i>																									
<i>Doronicum grandiflorum</i>																									
<i>grandiflorum</i>																									
Acompañantes																									
<i>Poa alpina</i> s.l.																									
<i>Arenaria purpurascens</i>																									
<i>Festuca gautieri scoparia</i>																									
<i>Thymus gr. serpyllum</i>																									
<i>Leucanthemopsis alpina alpina</i>																									
<i>Silene acaulis</i>																									
<i>Cystopteris fragilis</i>																									
<i>Geranium cinereum</i>																									
<i>Saxifraga aizoides</i>																									
<i>Helictotrichon sedoidense</i>																									
<i>Saxifraga moschata</i>																									
<i>Trifolium thalii</i>																									

Características de unidades superiores: Androsace ciliata en 4(1); Aquilegia pyrenaica pyrenaica en 19; Arabis alpina en 8, 9; Erigeron uniflorus uniflorus en 10, 11(1); Galium comaeferizan en 3(1:2); Rumex scutatus en 1, 14(1).

Acompañantes: Adonis alpina en 5; Anthyllis vulneraria en 15; Armeria alpina en 22; Cerastium sp. en 5(1), 18; Coincya monensis cheiranthos en 2; Epilobium anagallidifolium en 1, 9(1); Euphrasia minima minima en 16; Gentiana vernia vera en 11; Lotus corniculatus en 15; Oxytropis neglecta en 17, 21(1); Paronychia kapela serpyllifolia en 9; Plantago alpina en 16, 22(1); Potentilla crantzii en 11; P. nivalis en 17(1); Ranunculus alpestris alpestris en 16(1); R. glacialis en 7; Taraxacum dissectum en 9, 16; Valeriana montana en 15.

Localidades de la tabla 22:

- 1 [P00296]; O, Fanlo, al W de Punta Custodia, BH5626, (ARBELLA, 1988: 20)
- 2 [AA0161]; O, Fanlo, laderas del Tobacor, YN4526, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); flysch con carácter básico
- 3 [P0230]; O, Fanlo, bajo el Mondarruego, YN3929, 29-VII-1998, JLB, 290798C
- 4 [AA0156]; O, Fanlo, cresta bajo el Pico Tobacor, YN4427, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 567) flysch con carácter básico
- 5 [P00742]; A, Fanlo, Sierra Custodia, BH52, (FERNÁNDEZ CASAS, 1972: 50)
- 6 [P00713]; O, Fanlo, Custodia, BH52, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 7 [P00741]; O, Fanlo, entre el refugio de Góriz y el Lago Helado, BH52, (FERNÁNDEZ CASAS, 1972: 50)
- 8 [P00720]; O, Fanlo, Monte Perdido, BH5628, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 9 [AA0164]; O, Fanlo, ladera húmeda del Tobacor, en gleras, YN4426, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); margas
- 10 [AA0157]; O, Fanlo, Tobacor, YN4526, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 567); flysch con carácter básico
- 11 [AA0111]; O, Fanlo, ascendiendo en Pico Millaris, YN4428, 21-VII-1987, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); margas
- 12 [P00743]; O, Fanlo, entre el refugio de Góriz y el Lago Helado, BH52, (FERNÁNDEZ CASAS, 1972: 50)
- 13 [P00721]; O, Fanlo, llanos de Millaris, YN4229, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 14 [P00739]; O, Fanlo, entre el refugio de Góriz y el Lago Helado, BH52, (FERNÁNDEZ CASAS, 1972: 50)
- 15 [P00302]; O, Fanlo, al SW de Punta Custodia, BH5626, (ARBELLA, 1988: 20)
- 16 [AA0150]; O, Fanlo, Llano de Millaris-Toralizador, YN4428, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); margas, suelo muy fino o superficial (pedregosidad baja), a veces acumulado en repisas o fisuras
- 17 [AA0158]; O, Fanlo, Punta Tobacor, YN4526, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); flysch con carácter básico
- 18 [P00740]; A, Fanlo, Sierra Custodia, BH52, (FERNÁNDEZ CASAS, 1972: 50)
- 19 [P00719]; O, Fanlo, Monte Perdido, BH52, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 20 [AA0187]; O, Fanlo, gleras del Collado del Descargador hacia Cotatuero, YN4229, 31-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); margas
- 21 [AA0154]; O, Fanlo, Llano de Millaris, YN4428, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); margas, suelo muy fino o superficial (pedregosidad baja), a veces acumulado en repisas o fisuras
- 22 [AA0194]; O, Fanlo, Llano del Descargador, YN4229, 31-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); margas
- 23 [AA0163]; O, Fanlo, ladera del Tobacor, en gleras, YN4426, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 568); flysch con carácter básico