

Tabla 35. *Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae* Carreras & Vigo 1988

Inventario	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [Sin]																			
	Nº de orden	1970	1820	1885	1840	1910	1840	1870	1810	1880	1860	1880	1890	1960	1920	1920	1890	1950	1860	1950
	Altitud (m)	S	ENE	ESE	E	E	SE	SSE	E	S	E	SE	S	SE	SSW	S	SE	S	ESE	W
	Orientación																			
	Inclinación (º)	10	30	40	25-	20	30	10	10	10	30	5	5	10	0	20	5	5-10	10	5-10
	Cobertura total (%)	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100
	Area (m²)	20	30	15	100	35	25	50	25	30	25	30	25	30	50	100	20	100	25	100
Características y diferenciales de asociación																				
	<i>Festuca paniculata spadicea</i>	4	5	1.2	5	3	5	4	4	5	4	4	3	4	5	4	5	5	5	2
	<i>Sanguisorba minor minor</i>	1	+	+	1	+	+	1	1	+	+	+	1	+	1	2	+	1	+	1
	<i>Iris latifolia</i>			+			1			+	+			+	+	+	+	+	+	IV
	<i>Carduus carlinifolius carlinifolius</i>	+	+		+	+	+		+		+	1	+		+	+	+	+	+	IV
	<i>Narcissus alpestris</i>	1	+		+	+	+	+	+		+	+		1	+		+			III
	<i>Asphodelus albus delphinensis</i>			4.3								+			+					I
	<i>Sideritis hyssopifolia</i>			+											+					I
Características de alianza (Mesobromion)																				
	<i>Trifolium montanum montanum</i>	+	+	+	+	1	+		+	+	+	+	+	+	+	1		+	1	V
	<i>Plantago media</i>	1	+		+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	1	+	2
	<i>Ranunculus bulbosus</i>					1	+	+	+		+	+	+	+			1	+	+	V
	<i>Galium verum verum</i>				+			+	+	+	+	+		+			+	+	+	III
	<i>Carex caryophylla</i>	+	+	+	1			1						1	+	+	+	1	+	III
	<i>Pimpinella saxifraga</i>	+	+					+					+			+	+	+	+	II
	<i>Cirsium acaule acaule</i>		+													1		+	+	I
Características de orden (Brometalia) y clase (Festuco-Brometea)																				
	<i>Leontodon hispidus hispidus</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+		1			+	+	1	+	IV
	<i>Anthrillus vulneraria</i>	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+		+	+	III
	<i>Thymus serpyllum</i>	+	+	+		+	+	+	+				+	+				1		III
	<i>Briza media</i>		+	2.2	1	+			+				+						1	II
	<i>Prunella grandiflora grandiflora</i>		+	+	+	+			+				+			+		+		II
	<i>Linum catharticum</i>			+	+											+		+	+	II
	<i>Rhinanthus pumilus pumilus</i>				1	+					+					2		+	+	II
	<i>Potentilla neumanniana</i>																	+	+	I
	<i>Hippocrepis comosa</i>			+															+	I
	<i>Bromus erectus erectus</i>				+											3			+	+

Tabla 35 (cont.)

Acompañantes	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[Sn]
<i>Festuca nigrescens</i>	2	1	+	2	.	2	1	1	1	+	1	2	.	1	2	2	1	2	1	4	V
<i>Trifolium pratense pratense</i>	+	+	.	1	+	+	+	+	.	+	+	1	+	+	+	2	1	1	+	2	V
<i>Brimeura anethystina</i>	+	+	3.2	.	.	1	+	+	.	+	+	+	+	+	.	.	1	1	1	.	IV
<i>Galium gr. pumilum</i>	+	+	1.2	+	+	.	+	1	1	+	+	+	.	+	+	1	.	2	+	1	IV
<i>Lotus corniculatus</i>	+	1	+	+	.	.	1	2	+	+	1	+	+	.	+	+	1	+	+	.	III
<i>Vicia pyrenaica</i>	+	.	+	+	.	+	.	.	+	+	+	.	+	+	+	+	+	1	+	.	III
<i>Plantago lanceolata</i>	+	.	+	+	.	+	.	.	+	+	+	.	+	+	+	+	+	1	+	.	III
<i>Hieracium gr. pilosella</i>	1	+	+	.	.	+	+	.	+	+	+	.	+	+	+	.	+	+	+	+	III
<i>Scorzonera aristata</i>	.	+	1.1	.	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	.	.	+	+	.	.	III
<i>Leucanthemum gr. vulgare</i>	.	.	.	+	+	+	+	+	+	+	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	III
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	.	.	1	.	.	.	+	.	.	1	+	.	.	+	1	+	1	.	2	III
<i>Centaurea montana</i>	.	1	+	.	+	+	2	.	1	+	1	1	.	.	2	1	1	+	+	.	III
<i>Phyteuma orbiculare</i>	+	+	+	+	.	+	+	.	+	+	.	+	+	.	.	1	1	+	+	1	III
<i>Plantago alpina</i>	+	+	.	+	.	.	.	.	+	+	.	+	+	.	.	.	+	.	.	1	III
<i>Gentiana acaulis</i>	+	+	.	+	+	.	.	.	+	+	.	+	+	.	.	.	+	.	.	1	III
<i>Carex sempervirens</i>	1	1	.	+	+	+	.	+	.	+	.	1	2	.	+	+	.	+	+	1	II
<i>Merendera montana</i>	.	.	.	+	+	+	.	+	+	+	+	+	.	+	+	.	+	.	+	.	II
<i>Poa alpina</i>	.	+	.	.	1	+	+	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	II
<i>Primula veris</i>	.	+	.	.	.	.	+	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	II
<i>Leontodon pyrenaicus pyrenaicus</i>	+	+	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	.	+	.	.	+	.	+	II
<i>Alchemilla hybrida flabellata</i>	1	1	.	.	.	.	+	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	II
<i>Cerastium arvense</i>	+	+	.	.	.	1	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	II
<i>Pulsatilla alpina font-queri</i>	.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	II
<i>Hieracium lactucella</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	II
<i>Pulmonaria longifolia longifolia</i>	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	.	+	.	II
<i>Alchemilla hybrida colorata</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	I
<i>Agrostis capillaris</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	1	.	.	I
<i>Conopodium majus</i>	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	2	I
<i>Arabis ciliata</i>	+	+	.	.	.	+	+	+	2	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I
<i>Onobrychis pyrenaica</i>	.	+	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	I
<i>Pedicularis pyrenaica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I
<i>Achillea millefolium</i>	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I
<i>Carex flacca flacca</i>	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	I
<i>Coeloglossum viride</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I
<i>Dactylis glomerata</i>	.	.	1.1	.	+	.	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Echium vulgare</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I
<i>Helieborus viridis occidentalis</i>	.	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Potentilla crantzii</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
<i>Ranunculus amplexicaulis</i>	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
<i>Ranunculus gottanii</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	I
<i>Trollius europaeus</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Veronica chamaedrys</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	2	.	+	.	.	.	I
N.º de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[Sn]

<p><b>Características de alianza (<i>Mesobromion</i>) con presencia inferior a 3:</b> <i>Carlina acaulis</i> en 4 y 16; <i>Eryngium bourgatii</i> en 19; <i>Gentianella ciliata ciliata</i> en 19; <i>Orchis ustulata</i> en 3; <i>Thesium pyrenaicum pyrenaicum</i> en 13 y 20.</p>	
<p><b>Características de orden (<i>Brometalia</i>) y clase (<i>Festuco-Brometea</i>) con presencia inferior a 3:</b> <i>Brachypodium pinnatum</i> en 3(3.3); <i>Carex montana</i> en 9; <i>Gymnadenia conopsea</i> en 16; <i>Helianthemum nummularium</i> en 3; <i>Koeleria cf. macrantha</i> en 18(1) y 20(2); <i>Koeleria pyramidata</i> en 12 y 13; <i>Potentilla rupestris</i> en 3(1.2); <i>Scabiosa gr. columbaria</i> en 3; <i>Stachys officinalis</i> en 5.</p>	
<p><b>Acompañantes con presencia inferior a 3:</b> <i>Aconitum napellus</i> vulgare en 3; <i>Alchemilla gr. alpina</i> en 3; <i>Alchemilla gr. hybrida lapeyrousii</i> en 18 y 20; <i>Alchemilla vulgaris xanthochlora</i> en 7 y 10; <i>Asragalus sempervirens</i> en 16; <i>Calluna vulgaris</i> en 3; <i>Campanula scheuchzeri ficarioides</i> en 16 y 18; <i>Campanula scheuchzeri</i> en 17; <i>Carex gr. omithopoda</i> en 2 y 3; <i>Carlina acanthifolia cynara</i> en 3; <i>Cerastium fontanum</i> vulgare en 4; <i>Crocus nudiflorus</i> en 15; <i>Crucata glabra</i> en 3(1.1) y 8; <i>Dactylorhiza sp.</i> en 16; <i>Geum sylvaticum</i> en 3; <i>Globularia gracilis</i> en 3; <i>Helictotrichon sedenense</i> en 1; <i>Hypochoeris radicata</i> en 14; <i>Jasione laevis laevis</i> en 14; <i>Juniperus communis</i> en 3; <i>Koeleria vallesiana vallesiana</i> en 16; <i>Laserpitium latifolium latifolium</i> en 3; <i>Luzula nutans</i> en 14; <i>Medicago suffruticosa</i> en 6; <i>Minuartia verna</i> en 14; <i>Myosotis sylvatica alpestris</i> en 1; <i>Narcissus assoanus</i> en 6 y 14; <i>Nardus stricta</i> en 18; <i>Nigriella sp.</i> en 3; <i>Polygala calcarea</i> en 3; <i>Polygala cf. alpestris</i> en 8 y 14; <i>Potentilla erecta</i> en 3 y 10; <i>Potentilla elatior intricata</i> en 3; <i>Ranunculus carinthiacus</i> en 7 y 10; <i>Rumex acetosa acetosa</i> en 8 y 15; <i>Saxifraga granulata</i> en 12; <i>Silene vulgaris</i> en 8; <i>Taraxacum dissectum</i> en 11; <i>Teucrium pyrenaicum guarensis</i> en 3(1.1); <i>Thalictrum alpinum</i> en 18 y 20; <i>Thymelaea tinctoria nivalis</i> en 12; <i>Trifolium alpinum</i> en 18(1) y 20(1); <i>Valeriana officinalis</i> en 7; <i>Valeriana tuberosa</i> en 1; <i>Vincetoxicum hircundinaria intermedium</i> en 3; <i>Viola arvensis</i> en 3.</p>	
<p><b>Localidades de la tabla 35:</b></p>	
1 [P00471]: A. Fanlo, barranco dero Tito, BH5824, (ARBELLA, 1988: 84)	13 [P00462]: A. Fanlo, O Candón, BH5722, (ARBELLA, 1988: 84)
2 [P00459]: A. Fanlo, barranco Capradiza, BH5724, (ARBELLA, 1988: 84)	14 [P00461]: A. Fanlo, barranco dero Tito, BH5724, (ARBELLA, 1988: 84)
3 [P00391]: P. Bielsa, camino al cdo. de Ahísclo, BH6127, 25-VI-1997, JLB, 250697D	15 [P00460]: A. Fanlo, barranco dero Tito, BH5824, (ARBELLA, 1988: 84)
4 [AA0042]: A. Fanlo, abrevadero Comas, Sierra Custodia, BH5623, 13-VIII-1991, (ALDEZÁBAL, 1997: 586), dolomías, calizas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)	16 [AA0041]: A. Fanlo, abrevadero Comas, Sierra Custodia, BH5623, 13-VIII-1991, (ALDEZÁBAL, 1997: 586), margas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)
5 [P00470]: A. Fanlo, Sarriato Candón, BH5723, (ARBELLA, 1988: 84)	17 [P00458]: A. Fanlo, barranco Fuen Berná, BH5622, (ARBELLA, 1988: 84)
6 [P00469]: A. Fanlo, barranco dero Tito, BH5824, (ARBELLA, 1988: 84)	18 [AA0039]: A. Fanlo, abrevadero Comas, Sierra Custodia, BH5623, 13-VIII-1991, (ALDEZÁBAL, 1997: 586), inv. 39, dolomías, calizas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)
7 [P00468]: A. Fanlo, O Candón, BH5722, (ARBELLA, 1988: 84)	19 [P00472]: A. Fanlo, barranco Yaba, BH5723, (ARBELLA, 1988: 84)
8 [P00467]: A. Fanlo, barranco dero Tito, BH5824, (ARBELLA, 1988: 84)	20 [AA0040]: A. Fanlo, abrevadero Comas, Sierra Custodia, BH5623, 13-VIII-1991, (ALDEZÁBAL, 1997: 586), inv. 40, dolomías, calizas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)
9 [P00466]: A. Fanlo, O Carduso, BH5623, (ARBELLA, 1988: 84)	
10 [P00465]: A. Fanlo, O Candón, BH5722, (ARBELLA, 1988: 84)	
11 [P00464]: A. Fanlo, barranco Capradiza, BH5724, (ARBELLA, 1988: 84)	
12 [P00463]: A. Fanlo, O Carduso, BH5723, (ARBELLA, 1988: 84)	