

Tabla 65. *Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae* (Susplugas) Br.-Bl. 1952

Inventory Nº de orden	PI0323 [1]	BI0366 [2]	BI0365 [3]	PI0318 [4]	PI0327 [5]	PI0319 [6]	PI0320 [7]	[Sin.]
Altitud (m)	1380	1650	1600	1385	1300	1250	1660	
Orientación	WNW	N	NNE	N	WNW	N	SE	
Inclinación (%)	5	30-35	40	35	35	30	25	
Cobertura arbórea (%)	90	95	95	100	100	100	100	
Altura arbórea (m)	15	14-18	15-18	-	10-12	-		
Cobertura arbustivo (%)	10	<1	<5	20	30	20	0	
Altura arbustivo (m)	3	1	0.5	-	1-2	-		
Cobertura herbáceo (%)	50	50	40	20	60	15	25	
Área (m^2)	200	150	125	50	40	50	100	
Características de asociación, alianza (<i>Fagion</i>) y orden (<i>Fagetalia</i>)								
<i>Fagus sylvatica</i>	2.3	5.4	5.4	5.4	5.3	2.2	5.4	V
<i>Fagus sylvatica</i> (arbust.)	+	+	+	.	1.1	.	.	III
<i>Luzula nivea</i>	+	+2	.	+2	+2	1.2	1.2	V
<i>Abies alba</i> (arbust.)	1.1	+	+	1.2	1.2	.	.	IV
<i>Abies alba</i>	4.3	.	.	2.2	.	2.3	.	III
<i>Prenanthes purpurea</i>	+	2.2	2.2	III
<i>Ranunculus nemorosus</i>	.	2.1	2.1	.	+	.	.	III
<i>Acer platanoides platanoides</i>	+	+	.	II
<i>Melica uniflora</i>	2.1	2.3	II
<i>Phyteuma spicatum</i>	.	+	1.1	II
<i>Veronica urticifolia</i>	.	+	+	II
<i>Helleborus viridis occidentalis</i>	.	.	+	2.1	.	.	.	II
Especies acidófilas								
<i>Oxalis acetosella</i>	3.3	1.2	2.2	+	3.2	1.1	2.2	V
<i>Deschampsia flexuosa flexuosa</i>	+	1.2	2.2	.	3.3	1.2	1.3	V
<i>Veronica officinalis</i>	1.2	1.2	+2	+	.	.	+	IV
<i>Hylocomium splendens</i>	3.3	.	.	+	+3	.	.	II
<i>Vaccinium myrtillus</i>	.	.	2.3	.	.	+2	.	II
Características de clase (<i>Querco-Fagetea</i>)								
<i>Viola sylvestris riviniana</i>	+	+	1.2	+	2.2	.	+	V
<i>Carex digitata</i>	+	1.2	+2	+	+	.	.	IV
<i>Hepatica nobilis</i>	+	.	+2	+	.	.	+2	III
<i>Sorbus aucuparia aucuparia</i>	+	.	+	.	+	.	.	III
<i>Buxus sempervirens</i>	1.1	.	.	1.2	2.1	.	.	III
<i>Daphne laureola</i>	+	.	.	+	+	.	.	III
<i>Poa nemoralis nemoralis</i>	.	2.2	1.2	II
<i>Mycelis muralis</i>	.	.	+	.	.	.	1.1	II

Características de *Fagion* y *Fagetalia* en un inventario: *Fraxinus excelsior*, *Luzula pilosa* (1.2) *Neottia nidus-avis*, *Scrophularia alpestris* y *Viscum album abietis* en 1; *Daphne mezereum* en 3.

Especies acidófilas en un inventario: *Cardamine resedifolia* en 3; *Gymnocarpium dryopteris* en 6; *Hypnum cupressiforme* en 5(1.3); *Lathyrus linifolius montanus* en 6; *Rhododendron ferrugineum* en 2; *Rhytidiodelphus triquetrus* en 1(3.3).

Características de *Querco-Fagetea*: *Acer opalus opalus* en 6; *Brachypodium sylvaticum sylvaticum* en 1(1.2); *Cephalanthera rubra* en 5; *Dryopteris filix-mas* en 2(+2); *Lonicera xylosteum* en 1; *Polystichum aculeatum* en 4(+2);

Acompañantes: *Arrhenatherum elatius* en 2; *Asplenium trichomanes* en 1(+2) y 5; *Asplenium viride* en 4; *Cruciata glabra* en 3; *Festuca gautieri scoparia* en 2; *Geranium robertianum* en 4; *Hieracium murorum* en 2; *Hieracium* sp. en 2(1.2) y 3(1.1); *Asplenium viride* en 4; *Laserpitium latifolium latifolium* en 1(1.2) y 6(3.3); *Pleurochaete squarrosa* en 5(1.3); *Poa alpina* en 2; *Polypodium vulgare* en 5; *Polystichum lonchitis* en 2 y 4; *Polystichum setiferum* en 4(1.2) y 7; *Pyrola chlorantha* en 1(+2); *Ranunculus aconitifolius* en 2 y 3(1.1); *Silene vulgaris* en 3; *Stachys officinalis* en 1; *Valeriana montana* en 2 y 3.

Localidades:

1 [PI0323]: O, Torla, Turieto Alto, frente al Tozal, YN3926, 17-VII-1998, JLB, 170798B

2 [BI0366]: B, Torla, barranco de Ordiso, YN3433, 21-VII-1992, Carreras

3 [BI0365]: B, Torla, barranco de Ordiso, YN3433, 21-VII-1992, Carreras

4 [PI0318]: O, Torla, senda Arripas, YN4225, 26-VIII-1993, JLB, 260893A

5 [PI0327]: B, Torla, margen izquierda del Ara, pasado el bco. del Gabieto, YN3730, 23-VII-1993, JLB, 230793C

6 [PI0319]: O, Torla, Turieto Bajo, YN3826, 7-VII-1993, JLB, 070793C

7 [PI0320]: O, Torla, junto al puente de Cotatuero, YN4226, 14-VII-1993, JLB, 140793A